

Comunicato stampa

Lotta obbligatoria contro il vettore della flavescenza dorata, è molto importante il controllo regolare di tutte le viti.

Bellinzona, 18 luglio 2017

La Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia comunica a tutti i viticoltori del Cantone che i controlli effettuati dal Servizio fitosanitario hanno confermato l'efficacia dei due trattamenti obbligatori con il prodotto Applaud contro la cicalina vettore della flavescenza dorata, lo *Scaphoideus titanus*. Per questo motivo non è necessario effettuare, in maniera generalizzata, il terzo trattamento con un prodotto abbattente (Reldan).

I controlli del volo della cicalina vettore con trappole cromotropiche gialle poste in alcuni vigneti del Cantone saranno comunque mantenuti. In casi particolari i viticoltori interessati verranno contattati direttamente dal Servizio fitosanitario.

La flavescenza dorata è ancora ben presente nel nostro Cantone e quest'anno i sintomi della malattia sono già stati riscontrati in alcuni vigneti, in modo particolare sulle varietà più sensibili come lo Chardonnay, il Pinot nero, il Gamaret, l'uva Americana, ma anche su Merlot.

È quindi molto importante controllare tutte le viti, anche quelle di uva americana nei giardini, e segnalare al Servizio fitosanitario eventuali casi sospetti.

I sintomi della malattia sono simili a quelli del legno nero, altra malattia da fitoplasmi già presente in tutto il Cantone ma meno epidemica della flavescenza dorata dato che la vite non è il suo ospite principale.

Le viti con sintomi manifesti della flavescenza dorata e del legno nero devono essere estirpate.

Il Servizio fitosanitario ha redatto una scheda tecnica sulla flavescenza dorata, consultabile anche sul sito internet www.ti.ch/fitosanitario, nella quale si possono trovare le fotografie dei sintomi della malattia, che ricordiamo sono i seguenti:

Foglie

La lamina fogliare si ispessisce, assumendo una consistenza cartacea e nelle varietà più sensibili si accartocchia verso il basso con la tipica forma a triangolo. Le foglie presentano una colorazione gialla più o meno intensa su vitigni a uva bianca, oppure violacea-vinosa su varietà a bacca rossa. Le colorazioni possono essere limitate a un solo settore della foglia oppure interessare tutta la lamina fogliare comprese le nervature.

Tralci

Rimangono erbacei con parziale e irregolare lignificazione. Di consistenza gommosa, tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. I tralci, disseccando, assumono una colorazione nerastra.

Grappoli

Appassiscono fino a seccare completamente oppure, in caso di infezioni pluriennali, non spuntano nemmeno.

Sulla varietà Merlot i sintomi sono un po' meno marcati e possono apparire anche su un solo tralcio di vite. Oltre agli arrossamenti è sempre presente il disseccamento completo dei grappoli.

Invitiamo inoltre a voler estirpare i vigneti abbandonati e le viti "inselvaticchite" che si arrampicano sulle piante ai bordi dei boschi o al loro interno poiché possibili serbatoi della flavescenza dorata e del suo vettore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Luigi Colombi, Servizio fitosanitario, luigi.colombi@ti.ch, 091 /814 35 86