telefono fax e-mail	Residenza Governativa Piazza Governo 091 814 44 60 091 814 44 23 dfe-dir@ti.ch	Repubblica e Cantone Ticino
Funzionario		Dipartimento delle finanze e dell'economia
incaricato		6501 Bellinzona

Bellinzona, 3 maggio 2010

## **COMUNICATO STAMPA**

## DFE - Primo trattamento preventivo contro la peronospora e contro l'oidio

La Sezione dell'agricoltura comunica che le precipitazioni cadute a partire da venerdì 30 aprile potrebbero aver reso possibili le infezioni primarie della peronospora nei vigneti dove i germogli hanno raggiunto uno stadio di 3 foglie ben spiegate.

In questi vigneti il trattamento preventivo contro la peronospora, tenendo in considerazione il periodo d'incubazione della malattia, dovrà essere effettuato entro il 10 maggio. In tutti gli altri vigneti si dovranno attendere un'ulteriore crescita vegetativa e le prossime precipitazioni. In tutti i casi i prodotti utilizzati nella lotta contro l'escoriosi hanno una buona efficacia anche contro la peronospora. Si invita comunque a voler consultare il sito <a href="www.agrometeo.ch">www.agrometeo.ch</a> per verificare le possibili infezioni segnalate dalle stazioni meteo di Malvaglia, Biasca, Gudo, Cugnasco e Mezzana.

Contemporaneamente alla lotta antiperonosporica dovrà essere effettuata anche la lotta preventiva contro l'oidio. Ricordiamo che l'indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura 2010 può essere richiesto alle varie sezioni della Federviti oppure presso il Servizio fitosanitario.

È molto importante l'applicazione di una strategia di lotta che eviti il più possibile l'insorgere di resistenze. Tutti gli organi della vite devono essere bagnati accuratamente rispettando scrupolosamente il dosaggio del prodotto in funzione dello stadio fenologico riscontrato nel vigneto. Trattare su foglie completamente asciutte e con tempo stabile; dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per garantire l'efficacia del prodotto. Si rende inoltre attenti sul fatto che per poter eseguire il trattamento nel migliore dei modi occorre avere l'irroratrice in perfetto stato.



I prodotti fitosanitari vanno utilizzati con grande cautela. Si tratta infatti di sostanze velenose che possono causare intossicazioni acute o anche croniche. Durante il trattamento occorre quindi prendere le seguenti precauzioni:

- utilizzare prodotti il meno tossici possibili;
- attenersi alle direttive del fornitore;
- proteggere il viso e le mani e lavarli alla fine del trattamento;
- portare una maschera di protezione delle vie respiratorie oppure utilizzare un trattore con cabina chiusa;
- utilizzare dei vestiti di protezione e stivali, che devono essere lavati regolarmente;
- non fumare e non bere.

Allo scopo di individuare i primi focolai di questa malattia, si invitano i viticoltori a voler segnalare al Servizio fitosanitario (tel. 091 814 35 86/85/57) o all'Ufficio della consulenza agricola (091 814 35 48) l'eventuale apparizione della prima macchia sporulante di peronospora.

## Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Luigi Colombi, Servizio fitosanitario, tel. 091 814 35 86 Matteo Bernasconi, Ufficio della consulenza agricola, tel. 091 814 35 48

