

Bellinzona, 30 marzo 2012

## **COMUNICATO STAMPA**

### **DSS - Vaccinazione contro il virus del papilloma umano: alcune novità**

È iniziato in gennaio il quarto anno del Programma cantonale di vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV), attivo nel nostro cantone dal 2009.

L'obiettivo della vaccinazione è ridurre il numero delle infezioni da HPV e le sue conseguenze, in particolare il tumore maligno e le lesioni precancerose del collo dell'utero.

Il Programma consente a tutte le ragazze e giovani donne domiciliate nel Cantone Ticino e che abbiano compiuto 11 anni di essere vaccinate gratuitamente (senza franchigia né partecipazione). È sufficiente rivolgersi a uno dei 184 medici che hanno aderito al programma, il quale eseguirà concretamente la vaccinazione. Si tratta di medici specialisti in pediatria, medicina generale, interna e ginecologia-ostetricia. La lista dei medici è consultabile su [www.ti.ch/med](http://www.ti.ch/med) (selezionare Campagna HPV). Ricordiamo che dal 1.1.2013 le ragazze e donne tra i 15 e i 26 anni non potranno più essere vaccinate all'interno del programma.

Oltre 7'200 ragazze e giovani donne di età compresa tra gli 11 e i 26 anni si sono fatte vaccinare, di cui 1'800 nel 2011. L'età media delle ragazze vaccinate si situa tra i 16 e i 17 anni.

**Si comunica, quale novità, che l'esecuzione della vaccinazione a un'età tra gli 11 e i 14 anni, permette di ridurre lo schema da tre a due dosi, con un intervallo tra le dosi di 6 mesi (minimo 4 mesi). Se la vaccinazione inizia dopo il compimento del 15esimo anno di età, lo schema di vaccinazione rimane di tre dosi (0, 1-2, 6 mesi).**

La vaccinazione è una misura preventiva raccomandata, ma non obbligatoria. Spetta quindi alle giovani donne decidere se aderire a questa misura di salute pubblica e valutare il momento più opportuno per farlo. La vaccinazione può divenire, in quest'ottica, un'occasione per incoraggiare delle riflessioni riguardanti la sessualità e il modo di viverla.

Da anni il Pap-Test, rimborsato dall'assicurazione malattia obbligatoria, permette di riconoscere lesioni precancerose indotte dal virus HPV, tuttavia non influisce sulla loro evoluzione.

Si rende attenti che la vaccinazione non sostituisce in alcun modo il Pap-Test. Esso deve essere eseguito regolarmente secondo le indicazioni date dai ginecologi.

La vaccinazione offre una protezione ottimale se effettuata prima dell'inizio dell'attività sessuale, cioè prima di un possibile contatto con il virus HPV. Infatti, la vaccinazione non elimina un'infezione già in corso e non cura lesioni già presenti.

La vaccinazione non protegge da altre malattie sessualmente trasmissibili quali ad esempio AIDS, sifilide, gonorrea ed altre. È quindi indispensabile proteggersi adottando le misure più adatte, nonché attraverso una condotta matura e responsabile.

**Per ulteriori informazioni:**

- Ufficio del medico cantonale tel. 091/ 814 40 05
- Informazioni attualizzate sono a disposizione su:  
[www.ti.ch/med](http://www.ti.ch/med)  
[www.vaccinarsi-hpv.ch](http://www.vaccinarsi-hpv.ch)  
[www.infovac.ch](http://www.infovac.ch)