

# FINALMENTE FREDDO, MA POCA NEVE

Meteorologia, Ticino e Svizzera, gennaio 2026

*Il mese di gennaio in Ticino è stato caratterizzato da periodi con temperature inferiori alla media alternati a fasi più miti. Le precipitazioni non sono state abbondanti ma hanno portato un po' di neve, soprattutto alle alte quote. Il soleggiamento è risultato inferiore alla media.*

Mediata su tutto il versante sudalpino, la temperatura media di gennaio è risultata di 0,6 °C inferiore al periodo di riferimento 1991-2020. L'anomalia negativa è stata più marcata in montagna rispetto alle basse quote, dove le temperature medie mensili sono risultate in linea o leggermente superiori alla media pluriennale: mentre a Cimetta la deviazione è stata di -1,5 °C, a Stabio ha raggiunto +0,2 °C, a Lugano +0,3 °C e a Magadino/Cadenazzo +0,1 °C.

Il 2026 è iniziato con temperature infe-


riori alla media pluriennale. Fino al 12 gennaio, infatti, sulle Alpi hanno soffiato spesso correnti di aria fredda di origine polare da nord e da nordovest; talvolta l'aria fredda ha raggiunto il versante sudalpino da est attraverso la Pianura Padana. In questo periodo, le temperature medie giornaliere sono risultate fino a 3-4 °C inferiori alla media, con anomalie negative che hanno toccato i 5-7 °C fra i giorni 4 e 7. Fra i giorni 13 e 20 le condizioni sono risultate più miti della media, con anomalie positive com-

prese fra 1 e 4 °C, a causa di correnti da sudovest che hanno convogliato aria mite verso le Alpi. Nell'ultima decade, invece, caratterizzata da correnti generalmente occidentali, giornate più miti della media si sono alternate a giornate più fredde, ma senza arrivare a deviazioni superiori ai 2 °C. In gennaio nessuna stazione di misura ha registrato valori termici che rientrano nei primi dieci più caldi o più freddi per questo mese.

Mediata sull'intero territorio, la somma mensile delle precipitazioni è risultata pari al 75% del periodo di riferimento 1991-2020. Le precipitazioni si sono verificate principalmente nella seconda metà del mese, quando le correnti da sud e da ovest sono state frequenti. Tuttavia, le situazioni di sbarramento non sono state molto efficaci: fra il 15 e il 17 gennaio sono caduti meno di 10 mm, fra

## F.1

Temperature e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, per giorno, nel mese di gennaio 2026



<sup>1</sup> Somma delle precipitazioni cadute su 24 ore, da 0 UTC a 0 UTC (tempo coordinato universale; in Svizzera, dalle 01:00 alle 01:00 quando vige l'ora solare e dalle 02:00 alle 02:00 quando vige l'ora legale).

Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

**FINALMENTE FREDDO, MA POCA NEVE**  
Meteorologia, Ticino e Svizzera, gennaio 2026

il 23 e il 25 da 10 a 15 mm e fra il 27 e il 28 da 10 a 30 mm. La somma mensile delle precipitazioni è risultata più bassa a ridosso della cresta alpina principale rispetto al resto del territorio, con valori compresi fra il 60% e il 70% della media pluriennale (58% a Faido e Piotta). La stazione con il totale di precipitazioni più elevato rispetto alla media è stata quella di Vira Gambarogno, con il 99%. In termini assoluti, invece, la località in cui sono cadute più precipitazioni è stata Airolo, con 76,4 mm.

Nella giornata dell'8 gennaio, una perturbazione proveniente da nordovest ha scavalcato le Alpi, portando alcuni centimetri di neve nell'Alto Ticino. Nella mattina del giorno seguente, correnti

umide da ovest hanno portato una spolverata di neve fino in pianura, in particolare tra il Ticino centrale e parte del Luganese. Il limite delle nevicate del 23 e del 24 gennaio non è invece sceso sotto i 600 m s.l.m., portando una decina di centimetri di neve fresca alle quote più elevate.

Fra il 27 e il 28 gennaio, le precipitazioni hanno toccato principalmente il Ticino meridionale e, in misura minore, le altre regioni. Il limite delle nevicate si è attestato attorno agli 800 m s.l.m., spingendosi solo temporaneamente e localmente fino al fondovalle, come ad esempio a Biasca. Sul Sottoceneri sono caduti da 5 a 30 cm di neve umida fra 800 m e 1.200 m s.l.m., mentre a quo-

te superiori gli accumuli di neve fresca hanno superato i 30 cm. Sul Sopraceneri le precipitazioni sono state più deboli: sopra i 1.200 m s.l.m. sono caduti tra 15 e 25 cm di neve, mentre a quote inferiori soltanto pochi centimetri. Nonostante le frequenti nevicate della seconda metà di gennaio, alla fine del mese il manto nevoso in montagna risultava generalmente inferiore alla media pluriennale. A gennaio, a sud delle Alpi ci sono state 14 giornate soleggiate sulla maggior parte del territorio. La somma mensile del numero di ore di sole è rimasta fra l'80% e il 90% circa del valore di riferimento, con valori più elevati lungo le Alpi rispetto alle regioni più meridionali.

## I DATI DELLA SVIZZERA

Su scala nazionale la temperatura media mensile è stata di -2,7 °C, valore che corrisponde a un'anomalia di -0,4 °C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Nelle stazioni di MeteoSvizzera sono state registrate anomalie di temperatura tra -1,6 °C e +1,7 °C (da -1,0 °C a +0,3 °C nella maggior parte dei casi). Le deviazioni positive più elevate sono state registrate nel nord e centro dei Grigioni e in Vallese, mentre quelle negative sull'Altopiano e a sud delle Alpi. In molte regioni, la


somma delle precipitazioni mensili è stata inferiore alla media del periodo di riferimento 1991-2020; il totale delle precipitazioni è risultato compreso fra il 14% e il 141%, ma in gran parte delle stazioni si è attestato tra il 40% e l'80%. La durata mensile del soleggiamento è stata tra il 74% e il 145% della media (dal 90 % al 120% nella maggior parte delle stazioni).

[Rapporti sul clima MeteoSvizzera](#) 

**FINALMENTE FREDDO, MA POCA NEVE**  
Meteorologia, Ticino e Svizzera, gennaio 2026

**F. 2**

**Temperature, soleggiamento, giorni con pioggia e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, nel mese di gennaio, dal 1981**



<sup>1</sup> Valori normali: media dei valori mensili di gennaio del periodo 1991-2020.

<sup>2</sup> Da ottobre 2009 nuova ubicazione della stazione di rilevamento, che influisce sulla durata del soleggiamento misurata.

<sup>3</sup> Giorni al mese con almeno 1 millimetro di precipitazioni (pioggia o neve fusa), basati sulla somma giornaliera delle precipitazioni da 6 UTC a 6 UTC del giorno seguente (tempo coordinato universale; in Svizzera, dalle 07:00 alle 07:00 quando vige l'ora solare e dalle 08:00 alle 08:00 quando vige l'ora legale). Questo numero può variare rispetto ai giorni con precipitazioni indicati in [F. 1].

<sup>4</sup> Somma mensile delle precipitazioni basata sulle misurazioni giornaliere delle precipitazioni da 6 UTC a 6 UTC del giorno seguente (tempo coordinato universale; in Svizzera, dalle 07:00 alle 07:00 quando vige l'ora solare e dalle 08:00 alle 08:00 quando vige l'ora legale).

Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

Dati della figura F. 2

**FINALMENTE FREDDO, MA POCA NEVE**  
Meteorologia, Ticino e Svizzera, gennaio 2026

## Definizioni

### Glossario

**Temperatura dell'aria:** temperatura misurata a 2 m di altezza sopra una superficie erbosa.

**Soleggiamento in ore:** durata della presenza del sole, misurata con l'eliometro. Il valore di 200 W/m<sup>2</sup> rappresenta la soglia tra sole e ombra.

**Precipitazioni in millimetri:** altezza totale dell'acqua caduta sotto forma di pioggia, neve o grandine, raccolta dal pluviometro. Un millimetro (mm) di precipitazioni corrisponde a un litro di acqua su una superficie di un metro quadrato (l/m<sup>2</sup>).

### Fonte statistica

I dati sulla meteorologia sono rilevati da MeteoSvizzera, Ufficio federale di meteorologia e climatologia, con l'aiuto di una rete di stazioni automatiche che misurano le grandezze rilevabili stru-

mentalmente (temperatura, umidità, soleggiamento, ecc.) e di osservatori che stimano visivamente elementi quali la nuvolosità, la visibilità, lo stato del suolo, ecc. I dati sono raccolti centralmente alla sede principale di Zurigo, controllati, elaborati e messi a disposizione degli utenti con risoluzione di 10 minuti, oraria, giornaliera, mensile o annuale, a seconda del tipo di applicazione.

### Segni

... tre puntini: dato non disponibile o senza senso  
<sup>s</sup> "s" in apice: dato stimato

### Unità di misura

°C grado Celsius  
h ora  
hPa ettopascal  
m metro  
mm millimetro

### Abbreviazioni

m s.l.m. metri sopra il livello del mare

Ulteriori definizioni > [www.ti.ch/ustat](http://www.ti.ch/ustat) >  
Prodotti > Definizioni > Fonti statistiche  
> 02 Territorio e ambiente > Meteorologia

### Autore e informazioni

Ufficio federale di meteorologia  
e climatologia, MeteoSvizzera,  
Locarno-Monti  
Tel: +41 (0) 58 460 92 22  
[meteosvizzera@meteosvizzera.ch](mailto:meteosvizzera@meteosvizzera.ch)  
[www.meteosvizzera.ch](http://www.meteosvizzera.ch)

### Tema

02 Territorio e ambiente