

DI NUOVO CALDO, MA (FINALMENTE!) CON NEVE

Meteorologia, Ticino e Svizzera, febbraio 2026

Il mese di febbraio 2026 in Ticino è stato caratterizzato da temperature superiori alla media pluriennale, uno scarso soleggiamento e precipitazioni leggermente superiori alla media su scala cantonale, ma con marcate differenze regionali. Ci sono state anche alcune nevicate fino alle basse quote, ma con accumuli modesti.

Dopo un mese di gennaio in cui la temperatura media mensile era risultata di 0,6 °C inferiore alla media 1991-2020, a sud delle Alpi in febbraio la deviazione della temperatura media mensile dal periodo di riferimento è tornata ad essere positiva e importante, con un valore pari a +2,6 °C. In alcune stazioni di misura ha addirittura superato i +3,0 °C, come ad esempio a Stabio (+3,4 °C) e a Magadino / Cadenazzo (+3,1 °C).


Pochissime sono state le giornate in cui

si è registrata una temperatura media inferiore alla media pluriennale: le prime tre del mese e quelle fra il 17 e il 19 febbraio (ma non in tutte le stazioni). Il 24 febbraio, a causa di una debole tendenza favonica, sono state registrate alcune temperature degne di nota: 22,9 °C a Magadino / Cadenazzo, il quarto valore più elevato per febbraio in questa stazione dall'inizio delle misurazioni nel 1953, e 22,0 °C a Locarno Monti, il quinto valore più elevato per febbraio dal 1935.

Mediata su tutto il versante sudalpino, la somma mensile delle precipitazioni ha raggiunto il 105% della media pluriennale. Tuttavia, vi sono state marcate differenze regionali: mentre lungo le Alpi è stato raggiunto il 120-130%, spostandosi verso sud le precipitazioni sono state più scarse, raggiungendo solamente il 65-95% fra il Luganese e il Ticino centrale. Sul Mendrisiotto, invece, i valori sono stati superiori al valore di riferimento (dal 95% al 125%). In termini assoluti, la stazione che ha misurato le precipitazioni più abbondanti è stata quella di Robiei con 138,4 mm. Nei primi venti giorni di febbraio, la circolazione atmosferica sull'Europa è stata caratterizzata da correnti occidentali di aria mite e umida, con il frequente passaggio di alcune perturbazioni. Di conseguenza, il tempo a sud delle Alpi

F.1

Temperature e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, per giorno, nel mese di febbraio 2026



¹ Somma delle precipitazioni cadute su 24 ore, da 0 UTC a 0 UTC (tempo coordinato universale; in Svizzera, dalle 01:00 alle 01:00 quando vige l'ora solare e dalle 02:00 alle 02:00 quando vige l'ora legale).

Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

DI NUOVO CALDO, MA (FINALMENTE!) CON NEVE

Meteorologia, Ticino e Svizzera, febbraio 2026

è risultato spesso grigio con frequenti precipitazioni, che tuttavia non sono risultate particolarmente abbondanti. A partire dal giorno 20, invece, un anticiclone ha dominato la scena sull'Europa centrale, con una lunga sequenza di giornate soleggiate e sempre miti.

Le perturbazioni di febbraio hanno causato alcune nevicate in montagna e a tratti anche alle basse quote. Tuttavia, gli accumuli sono stati modesti. Durante le nevicate del 2-3 febbraio, gli accumuli maggiori si sono concentrati verso il Sottoceneri, dove sono cadu-

ti 15-20 cm di neve fresca al di sopra degli 800 m s.l.m. e 5-15 cm tra i 500 e gli 800. Durante la fase più intensa, il limite delle nevicate si è temporaneamente abbassato fino alle basse quote, risultando però in accumuli contenuti (1-5 cm). Nelle regioni dell'Alto Ticino le precipitazioni sono state più deboli, con 10-15 cm di neve fresca sopra gli 800 m s.l.m. e solo pochi centimetri alle quote inferiori.

Fra i giorni 15 e 17, correnti nordoccidentali hanno provocato una marcata situazione di sbarramento a nord delle

Alpi, con forti venti da nordovest e molta umidità che è riuscita ad oltrepassare le Alpi, portando degli accumuli di neve localmente abbondanti, soprattutto nelle regioni a ridosso della cresta alpina. Maggiormente interessate sono state l'Alta Leventina e la Valle Bedretto, dove al di sopra dei 1.200 m s.l.m. circa sono stati misurati da 30 a 60 cm, localmente anche di più.

In febbraio il soleggiamento ha raggiunto dall'80% al 95% della media 1991-2020.

I DATI DELLA SVIZZERA

Su scala nazionale la temperatura media di febbraio 2026 è stata di 3,1 °C superiore rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Nelle stazioni di MeteoSvizzera sono state registrate anomalie tra +1,7 °C e +5,0 °C (da +2,7 °C a +3,7 °C nella maggior parte delle stazioni). Le deviazioni positive più elevate sono state registrate nel Giura, mentre quelle minori

sono state registrate a sud delle Alpi e in Engadina. La somma mensile delle precipitazioni è risultata tra il 75% e il 285% della media, rimanendo fra il 110% e il 200% nella maggior parte delle stazioni. La durata del soleggiamento è stata compresa fra il 60% e il 113%, dal 80% al 90% in gran parte delle stazioni.


[Rapporti sul clima MeteoSvizzera](#) 

DI NUOVO CALDO, MA (FINALMENTE!) CON NEVE

Meteorologia, Ticino e Svizzera, febbraio 2026

F.2

Temperature, soleggiamento, giorni con pioggia e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, nel mese di febbraio, dal 1981



¹ Valori normali: media dei valori mensili di febbraio del periodo 1991-2020.

² Da ottobre 2009 nuova ubicazione della stazione di rilevamento, che influisce sulla durata del soleggiamento misurata.

³ Giorni al mese con almeno 1 millimetro di precipitazioni (pioggia o neve fusa), basati sulla somma giornaliera delle precipitazioni da 6 UTC a 6 UTC del giorno seguente (tempo coordinato universale; in Svizzera, dalle 07:00 alle 07:00 quando vige l'ora solare e dalle 08:00 alle 08:00 quando vige l'ora legale). Questo numero può variare rispetto ai giorni con precipitazioni indicati in [F. 1].

⁴ Somma mensile delle precipitazioni basata sulle misurazioni giornaliere delle precipitazioni da 6 UTC a 6 UTC del giorno seguente (tempo coordinato universale; in Svizzera, dalle 07:00 alle 07:00 quando vige l'ora solare e dalle 08:00 alle 08:00 quando vige l'ora legale).

Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

Dati della figura F.2

DI NUOVO CALDO, MA (FINALMENTE!) CON NEVE

Meteorologia, Ticino e Svizzera, febbraio 2026

Definizioni

Glossario

Temperatura dell'aria: temperatura misurata a 2 m di altezza sopra una superficie erbosa.

Soleggiamento in ore: durata della presenza del sole, misurata con l'eliometro. Il valore di 200 W/m² rappresenta la soglia tra sole e ombra.

Precipitazioni in millimetri: altezza totale dell'acqua caduta sotto forma di pioggia, neve o grandine, raccolta dal pluviometro. Un millimetro (mm) di precipitazioni corrisponde a un litro di acqua su una superficie di un metro quadrato (l/m²).

Fonte statistica

I dati sulla meteorologia sono rilevati da MeteoSvizzera, Ufficio federale di meteorologia e climatologia, con l'aiuto di una rete di stazioni automatiche che misurano le grandezze rilevabili stru-

mentalmente (temperatura, umidità, soleggiamento, ecc.) e di osservatori che stimano visivamente elementi quali la nuvolosità, la visibilità, lo stato del suolo, ecc. I dati sono raccolti centralmente alla sede principale di Zurigo, controllati, elaborati e messi a disposizione degli utenti con risoluzione di 10 minuti, oraria, giornaliera, mensile o annuale, a seconda del tipo di applicazione.

Segni

... tre puntini: dato non disponibile o senza senso
^s "s" in apice: dato stimato

Unità di misura

°C grado Celsius
h ora
hPa ettopascal
m metro
mm millimetro

Abbreviazioni

m s.l.m. metri sopra il livello del mare

Ulteriori definizioni > www.ti.ch/ustat > Prodotti > Definizioni > Fonti statistiche > 02 Territorio e ambiente > Meteorologia

Autore e informazioni

Ufficio federale di meteorologia e climatologia, MeteoSvizzera, Locarno-Monti
Tel: +41 (0) 58 460 92 22
meteosvizzera@meteosvizzera.ch
www.meteosvizzera.ch

Tema

02 Territorio e ambiente